


PRETUL®



CÓDIGO: 20646 CLAVE: CAP-5NB

Carretilla 5.5 ft³, gris, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero



Resistencia de carga

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
20632	SL-45/50-GP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas grises Pretul
20635	RT-GP	Puente para carretillas concha gris Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20638	JT-GP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas gris Pretul
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, Pretul
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, Pretul
25010	CO-5P	Concha para carretilla CAP-5, Pretul

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 5.5 ft³ (156 L)

Líquidos 2.8 ft³ (80 L)

RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL 250 kg
CONCHA GRIS SOPORTES DE USO LIGERO



PUENTE
Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo

SOPORTE
Calibre 16 (1.5 mm)
34 mm

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

