


PRETUL®



CÓDIGO: 27031 CLAVE: DID-340P

## Disco de diamante de 4" x 1.2 mm rin segmentado, PRETUL

- Rin segmentado para máxima velocidad de corte y alto rendimiento
- Corte en seco y húmedo
- Para corte rápido en concreto, block, ladrillo y piedra
- No se recomienda para loseta o mármol



Corte

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

<b>Diámetro exterior</b>	4" (100 mm)
<b>Espesor</b>	1.2 mm
<b>Diámetro interior</b>	7/8" (22 mm)
<b>Velocidad máxima</b>	14,500 rpm
<b>Sección abrasiva</b>	7 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Pallet</b>	2940
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	10

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 14.4 cm (5 3/4") Ancho: 0.9 cm (1/4") Largo: 12 cm (4 3/4") <b>Peso:</b> 0.1 kg (0.22 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 15.6 cm (6 1/4") Ancho: 2.3 cm (1") Largo: 13 cm (5 1/4") <b>Peso:</b> 0.22 kg (0.49 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 13.8 cm (5 1/2") Ancho: 15 cm (6") Largo: 17.5 cm (7") <b>Peso:</b> 1.22 kg (2.69 lb)

**País de origen**


**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm)

**Imagenes complementarias**

**Rin segmentado**



**Máxima velocidad de corte. Alto rendimiento.**

**Corte: Rápido**




**Concreto**

**Block**

**Ladrillo**

**Piedra**

**Sección abrasiva**



**Diámetro exterior 4 1/2"**

**Diámetro interior 7/8"**

**Medidas de seguridad**




No utilice los discos de desbaste para cortar, ni los de corte para desbastar, si lo hace puede ocasionar un accidente.



Siempre guarde los discos sobre una superficie plana, no los golpee ni los deje caer.



**Nunca** corte materiales para los que el disco no haya sido diseñado. Un disco de corte en un material más fuerte para el que fue fabricado puede hacer que este se rompa o se presente proyección de fragmento o partículas que pueden herir al operador.



**Nunca** monte los discos diamantados en la tronzadora, dado que las revoluciones indicadas para cada uno son diferentes.

**Compruebe** que la velocidad que indica la máquina no sea superior a la indicada en el disco.



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Alto: 14.4 cm (5 1/2")**

**Largo 12 cm (4 1/2")**

**Peso: 0.1 kg (0.22 lb)**

**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.22 kg (0.49 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 5 inner (10 piezas)

Peso: 1.22 kg (2.69 lb)

