


PRETUL®




CÓDIGO: 26023 CLAVE: HILA-1500P

Hidrolavadora eléctrica, 1500 PSI, Pretul


- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación




Conexión
rápida






Fácil
transportación



Sistema de
doble filtro



Nivel de
limpieza
MENOS
PROFUNDA



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1,400 W / 1.9 HP
Corriente	11 A
Tensión	127 V
Consumo	60 Hz
Área de limpieza	30 m ² - 60 m ²
Flujo máximo de agua	1.2 GPM / 4.8 L/min
Presión máxima	10,3 MPa (1500 PSI)
Manguera de alta presión	5 m
Máxima temperatura de entrada	50 °C
Nivel de limpieza	Menos profunda
Nivel de ruido	92 dB
Nivel de vibración	1,8 m/s ²
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C

Especificaciones

Aislamiento	Clase II
Grado IP	IPX5
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
Máximo diario	3 horas
Peso	4.5 kg
Empaque individual	Caja


Incluye

Lanza (extensión)
Lanza ajustable
Lanza turbo
Pistola
Manguera alta presión 5 m
Conector rápido para manguera
2 Filtros de agua
Limpiador de boquillas

Imágenes complementarias




Fácil **transportación**



SISTEMA DE DOBLE FILTRO
Evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto

Imágenes complementarias

Ensamble para hidrolavadoras PRETUL




Nivel de limpieza:



Nivel de limpieza
MENOS PROFUNDA

Usos recomendados:



Imágenes complementarias

