


PRETUL®




CÓDIGO: 26024 CLAVE: HILA-1800P

Hidrolavadora eléctrica, 1800 PSI, Pretul


- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación




Conexión
rápida






Fácil
transportación



Nivel de
limpieza
PROFUNDA



SISTEMA DE
DOBLE FILTRO



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1,500W / 2 HP
Corriente	12 A
Tensión	127 V
Consumo	60 Hz
Área de limpieza	60 m ² - 80 m ²
Flujo máximo de agua	1.3 GPM / 5 L/min
Presión máxima	12,4 MPa (1800 PSI)
Manguera de alta presión	5 m
Máxima temperatura de entrada	50 °C
Nivel de limpieza	Profunda

Especificaciones

Nivel de ruido	92 dB
Nivel de vibración	1,8 m/s ²
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IPX5
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
Máximo diario	3 horas
Peso	5.2 kg
Empaque individual	Caja

Incluye

Lanza (extensión)
Lanza ajustable
Lanza turbo
Pistola
Manguera alta presión 5 m
Conector rápido para manguera
2 Filtros de agua
Limpiador de boquillas

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
27012	PI-HILAP	Pistola para hidrolavadora HILA-1300P/1500P/1800P
27013	MA3-HILAP	Manguera para HILA-1300P, Pretul
27034	LA-HILAP	Juego de 2 lanzas ajustables para HILA-1300P/1500P/1800P
27042	LAT-HILAP	Lanza turbo para hidrolavadora HILA-1500P/1800P
27043	MA5-HILAP	Manguera para hidrolavadora HILA-1500P/1800P


Imágenes complementarias



 Sistema de **conexión rápida** para manguera



Fácil **transportación**



SISTEMA DE DOBLE FILTRO
Evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto



Imágenes complementarias

