

CÓDIGO: 13415 CLAVE: LIREX-480



## Linterna recargable con luz emergencia, 480lm, Truper Expert




- LED de alta luminosidad (frontal), LED COB y luz roja (lateral)
- Distancia del haz de luz: 245 m (frontal), 28 m (lateral)
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, roja fija y roja intermitente (lateral)
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)
- Tiempo optimo de carga: 8 h
- Batería ion litio 2 x Más tiempo de vida

**BATERÍA ION LITIO**  
2x Más tiempo de vida


Tecnología **KLINLITE**  
Lente con lupa

Haz de luz ajustable

Recargable



Luz de emergencia lateral



Incluye cable USB



IPX2

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

<b>Luminosidad</b>	480 lm (frontal), 480 lm (lateral)
<b>LEDs</b>	1 LED de alta luminosidad (frontal), 1 LED COB y luz roja (lateral)
<b>Duración de carga de la batería</b>	5 horas (alto), 8 horas (bajo) (Frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)
<b>Modos de iluminación</b>	Alta, baja e intermitente (frontal), alta, baja, roja fija y roja intermitente (lateral)
<b>Pila</b>	Ion litio de 2,000 mAh (incluida)
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio y ABS
<b>Grado IP</b>	X2
<b>Largo</b>	18 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Pallet</b>	576
<b>Inner</b>	3

**Especificaciones**

Master

24

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**



**Modos de iluminación**

Luz frontal



**Alto**



**Bajo**



**Intermitente**

Luz lateral

Luz blanca



**Alto**



**Bajo**

Luz roja de seguridad





**Fija**



**Intermitente**

**Haz de luz ajustable**



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Incluye cable USB

