TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 12872 CLAVE: ESMA-4590N

Esmeriladora angular 4-1/2", 950W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 950 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor en mango trasero con función de uso continuo
- Mango ergonómico antiderrapante de 2 posiciones, mejor control para el operador
- Carbones expuestos
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para instalar y ajustar sin usar alguna otra herramienta









Operación a dos manos

Guarda de ajuste rápido

Cuerpo ergonómico compacto y ligero



Mango ajustable a 2 posiciones

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia 950 W

Diámetro del disco 4 1/2" (115 mm)

Velocidad 11,000 rpm

Eje 5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)

Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz



Especificaciones

| Consumo | 7 A |
|----------------------------|---|
| Dimensiones (Largo x Alto) | 40 cm x 11 cm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 2.2 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 96 |
| Inner | 1 |
| Master | 6 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste de metal

Guarda de protección

Mango auxiliar

Llave de dos puntas

Bridas

Carbones expuestos

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------------------|---|
| 11769 | CB-ESMA-4590N | Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESMA-4510N, TRUPER |
| 101708 | INT-ESMA-4512N-90N | Interruptor de repuesto para ESMA-4512N-90N, Truper |
| 101766 | BR-INT-GRUPO1 | Brida interior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper |
| 101767 | BR-EXT-GRUPO1 | Brida exterior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper |
| 102065 | MANGO-GRUPO5 | Mango de repuesto para esmeriladoras Grupo 5, Truper |

Imagenes complementarias





