

PRETUL®



CÓDIGO: 27044 CLAVE: MOT-6018P

Motosierra 60 cc a gasolina con barra de 18", Pretul

- Motor de 3 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación

USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	60 cc
Díámetro de corte	16" (400 mm)
Potencia	3 HP (2,300 W)
Largo de la barra	18" (46 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Capacidad del tanque de aceite	260 ml (11.8 oz)
Capacidad del tanque de combustible	590 ml (20 oz)
Velocidad máxima del motor	12,500 rpm
Velocidad de cadena	22 m/s
Mezcla de gasolina	50:1
Ciclo de trabajo	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas
Peso	6.7 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner 1

Incluye

Llave para bujía

Barra guía

Cadena

Protector de la barra

Lima para afilado de cadena

Llave allen

Desarmador para ajuste de cadena

Bote para mezcla de gasolina

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16637	CAMO-5018	Cadena de repuesto 18" para motosierra a gasolina, Truper
26018	BAMO-18P	Barra de repuesto 18" para motosierra, Pretul
27185	CB-MOT-GRUPO2	Carburador p/motosierra a gasolina MOT-6018P /6020P, PRETUL

Imágenes complementarias



Mezcla 50:1	
Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite TRUPER
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)
¡Atención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos	
No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días	

Imágenes complementarias

