Ficha Técnica



CÓDIGO: 57092 CLAVE: EA-42

# Cera en pasta PTFE para auto, 500 g, Klintek

- Extra protección contra los rayos UV, lluvia, polvo y contaminación
- Forma una capa protectora de larga duración, hasta 6 meses
- Uso en pinturas con superficies laqueadas o esmaltadas
- Fácil de aplicar con una esponja o paño de microfibra









Aplicar bajo sombra

Limpia y da brillo

Alto brillo con acabado terso



Extra protección contra el sol, lluvia, polvo

#### Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

# **Especificaciones**

Contenido	500 g
Empaque individual	Bote
Inner	6
Master	24
Pallet	960

#### **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**Medidas: Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 11 cm (4 1/4") Largo: 11 cm (4 1/4") **Peso:** 0.54 kg

Inner Medidas: Alto: 9.5 cm (3 3/4") Ancho: 22.8 cm (9") Largo: 33.5 cm (13 1/4") Peso: 3.54 kg

(7.80 lb)

TRUPER Ficha Técnica

# Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

**Medidas:** Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 35 cm (13 3/4") Largo: 46.5 cm (18 1/4") **Peso:** 14.62 kg (32.23 lb)

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### **Imagenes complementarias**



Para uso manual o con pulidora



#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**

# Alto: 8.2 cm 3.2" | Klintek Stope | Proceeding of Carray | Proceedi

**Peso:** 0.5 kg (1.2 lb)

## **EMPAQUE INNER**



Contiene: 6 piezas Peso: 3.5 kg (7.8 lb)



# **Imagenes complementarias**

## **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 14.6 kg (32.2 lb)