




CÓDIGO: 48011 CLAVE: ARB-003L

Arbotante decorativo de LED 15 W acero inoxidable luz cálida

- **Ahorra hasta el 67%** en el consumo de energía
- Cuerpo de ABS, cubierta de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo
- Fácil instalación
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	15 W
Flujo luminoso	770 lm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	194 mA
Tiempo de vida	20 000 h
Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado x 84

Especificaciones

Grado IP	44
Temperatura máxima de operación	50 °C
Dimensiones (largo x alto x ancho)	18 x 22 x 6 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	160
Inner	1
Master	20

País de origen



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Cubierta de
acero inoxidable

Cuerpo
de ABS

Pantalla de
policarbonato



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

