



CÓDIGO: 100362 CLAVE: MUT-60A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

 Mayor precisión en mediciones de CA	 Retención de datos	 Sistema de auto apagado	 Prueba de diodo
 Prueba de continuidad audible	 Prueba de transistor		

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente CC / CA	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
Largo	19 cm

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	480


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

