

VOLTECK.

CÓDIGO: 48023 CLAVE: ALHU-132

**Detector de humo con alarma, Volteck**

- Fabricado en ABS
- Botón de prueba y LED indicador de estado
- Se conecta a la red eléctrica o funciona con una pila cuadrada de 9 V (incluida)
- Para instalación en pared y techo, útil en el hogar oficina y comercio

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

**Especificaciones**

<b>Volumen de alarma</b>	95 dBA a 1 m de distancia
<b>Altura de instalación</b>	2.20 m (recomendada)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Corriente</b>	9 V
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 °C a -40 °C
<b>Consumo</b>	<25 mA
<b>Grado</b>	IP 20
<b>Dimensiones (diámetro x ancho)</b>	13 x 5 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	720
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	24

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de **GRUPO TRUPER**

**Imágenes complementarias**



**Grado de protección (IP)**

**LED indicador** ☀️

**Paulatino:** indica el funcionamiento del detector de humo

**Intermitente:** indica la presencia de humo



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## Imágenes complementarias

