


TRUPER  
max

CÓDIGO: 101407 CLAVE: MAX-20LS

## Llave d/impacto inalámbrica 1/2", 20V, s/accesorios, MAX

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Sistema de batería compatible con familia Truper Max
- Máximo desempeño
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones
- LED para iluminar área de trabajo
- Grip antiderrapante
- Ideal para ajuste de tornillos, tuercas estándar y de alta resistencia



Clip para cinturón

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Impulsor de cuadro	1/2"
Capacidad de tornillo	M8 - M16
Torque máximo (3)	Nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm) / Nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm) / Nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm)
Velocidad variable (3)	0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm
Golpes (3)	0 - 2,520 / 0 - 2,940 / 0 - 3,780 gpm
Voltaje de batería	20 V
Dimensiones (Largo x Alto)	16 cm x 26 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

**Especificaciones**

**Pallet** 360

**País de Origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

**Imagenes complementarias**

**Cuadro de 1/2" (13 mm)**

Con anillo de fricción y orificio para pasador

**Selector de torque**

3 Niveles para una mayor variedad de aplicaciones

**Luz LED**

Para mayor visibilidad

**Clip para cinturón**

**Indicador de nivel de batería**



Imagenes complementarias

