



CÓDIGO: 47914 CLAVE: CEPO-62B

## Cerradura pomo, negro, oval, baño, HERMEX

- Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Función (instalación)</b>                      | Baño                         |
| <b>Acabado</b>                                    | Negro                        |
| <b>Perilla</b>                                    | Acero inoxidable             |
| <b>Escudo</b>                                     | Acero inoxidable             |
| <b>Ciclos (cierre y apertura)</b>                 | 400 000                      |
| <b>Espesor de puerta</b>                          | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| <b>Backset (Distancia al centro)</b>              | 60 mm                        |
| <b>Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)</b> | 65 x 160 mm                  |
| <b>Dimensiones de perilla (largo x diámetro)</b>  | 33 x 54 mm                   |
| <b>Empaque individual</b>                         | Blíster                      |
| <b>Master</b>                                     | 12                           |
| <b>Inner</b>                                      | 3                            |
| <b>Pallet</b>                                     | 384                          |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Picaporte


Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla

## Imágenes complementarias


## Mecanismo cilíndrico



## Baño

La perilla exterior se bloquea presionando el botón de la perilla interior.

En caso de emergencia, girar el botón exterior con una moneda o desarmador.



## Imágenes complementarias

