


PRETUL®



CÓDIGO: 27196 CLAVE: BOS-3/4LPP

## Bomba sumergible plástica, 3/4 HP para agua limpia, Pretul


- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **7.5 m**
- Flujo máximo: **162 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Motor con bobinas de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



127 V /  
60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	7.5 m
Flujo máximo	162 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera y tubería	1" y 1 1/4"
Diámetro de partículas	7.2 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	3.8 A
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	20 min. de trabajo x 15 min. de descanso. Máximo diario 6 horas

## Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	26 cm x 14 cm
Peso	3.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

## País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


Clavija

## Imágenes complementarias




**Imágenes complementarias**

**Funcionamiento**



**Curva de rendimiento**

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



**BOS-3/4LPP**

