


PRETUL®



CÓDIGO: 27196 CLAVE: BOS-3/4LPP

Bomba sumergible plástica, 3/4 HP para agua limpia, Pretul


- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **7.5 m**
- Flujo máximo: **162 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Motor con bobinas de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	7.5 m
Flujo máximo	162 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera y tubería	1" y 1 1/4"
Diámetro de partículas	7.2 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	3.8 A
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	20 min. de trabajo x 15 min. de descanso. Máximo diario 6 horas

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	26 cm x 14 cm
Peso	3.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


Clavija

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



■ BOS-3/4LPP

