


PRETUL®



CÓDIGO: 27199 CLAVE: BOS-1-1/2SPP

Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia, Pretul


- Diseñada para uso doméstico e industrial como en fosas, pozos, minas y drenaje (para partículas hasta de 33 mm)
- Altura máxima: **8.5 m**
- Flujo máximo: **240 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Motor con bobinas de aluminio
- Conector para manguera de descarga
- Base de succión de partículas



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	240 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera	1" y 1 1/4"
Diámetro de salida para tubería	1" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	33 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	34 cm x 15 cm
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Flotador para detectar bajo nivel de agua
Clavija

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1-1/2SPP

