

PRETUL®



CÓDIGO: 20675 CLAVE: CAP-35NB

### Carretilla 3.5 ft3 roja,angosta,neumática, tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



#### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f


#### Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	3.5 ft <sup>3</sup> (99 L) / 2 ft <sup>3</sup> (59 L)
Medidas de la concha	10" (25 cm) x 34" (85 cm) x 22" (55 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1


#### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



Capacidad



**Sólidos** 3.5 ft<sup>3</sup> ( 99 L)

**Líquidos** 2 ft<sup>3</sup> (59 L)




**Soporte**  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

Imágenes complementarias

CARREILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

