

**PRETUL®**

CÓDIGO: 20675 CLAVE: CAP-35NB

**Carretilla 3.5 ft3  
roja,angosta,neumática, tubular,  
PRETUL**

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspás
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.2 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**


- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

**Especificaciones**

<b>Capacidad (Copeteada / Ras)</b>	3.5 ft <sup>3</sup> (99 L) / 2 ft <sup>3</sup> (59 L)
<b>Medidas de la concha</b>	10" (25 cm) x 34" (85 cm) x 22" (55 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	350 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 19 (1 mm)
<b>Soporte</b>	Calibre 16 (1.5 mm)
<b>Pallet</b>	50
<b>Inner</b>	1

**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



Capacidad



**Sólidos** 3.5 ft<sup>3</sup> ( 99 L)



**Líquidos** 2 ft<sup>3</sup> (59 L)



**Soporte**  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

Imágenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

