TRUPER Ficha Técnica



Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER CÓDIGO: 102549 CLAVE: LT-36Z

LT-36Z Lona de polietileno reforzada, 3

- · Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- · Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Impermeable por ambos lados
- · Resistente a rasgaduras y al moho

Especificaciones	
Medida	3 x 6 m
Medida (ft)	9' 10" x 19' 8"
Hilos por pulgada	14 x 14
Gramaje	180 g/m²
Espesor	0.25 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	3.5 kg
Empaque individual	Bolsa
Master	10
Pallet	120
Inner	2

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Imagenes complementarias

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
Uso medio	0.25 mm (9 mil)	180 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión.

