



TRUPER



CÓDIGO: 102305 CLAVE: MOE-1B

Motor eléctrico monofásico de 1 HP, baja velocidad, Truper


- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque y de trabajo




Protector térmico



Doble rodamiento



Rotor de jaula de ardilla



Protección IP 21 contra goteo

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-014-ENER



Especificaciones

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia | 1 HP |
| Polos | 4 |
| Aislamiento | Clase F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Diámetro de flecha | 5/8" |
| Velocidad | 1725 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 115 V / 230 V |
| Consumo | 11.2 A / 5.6 A |



Especificaciones

| | |
|--|--------------------|
| Cuña del motor (Base x Largo) | 3/16" x 1 3/8" |
| Dimensiones (Alto x Fondo x Base) | 216 x 280 x 160 mm |
| Peso | 11 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 60 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

