




CÓDIGO: 49782 CLAVE: ARB-801L

## Luminario Solar LED 7 W con sensor de movimiento, Volteck

- **Ahorra hasta 84%** en el consumo de energía
- Paneles de ABS dirigibles y pantalla de policarbonato
- Batería de ion litio 2 X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	7 W
Flujo luminoso	700 lm
Tiempo de vida	30,000 h
Temperatura de color	6,500 K
Alcance del sensor	4 m
Grado IP	65
Dimensiones (largo x alto)	28 x 7 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2

**Especificaciones**

<b>Master</b>	30
<b>Pallet</b>	360


**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Tornillería

**Imagenes complementarias**



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

