

TRUPER



CÓDIGO: 102856 CLAVE: PRE-1/2

Bomba presurizadora jet hierro 1/2 HP con control, Truper

- Incrementa la presión de agua al detectar suministro de agua
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Altura máxima: **30 m**
- Profundidad máxima de succión: **7 m**
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Control electrónico automático
- Carcasa de aluminio y cabezal de hierro



Motor con bobinas de COBRE

2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Media

Nivel de presión



1

Servicio



127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	40 L/min
Profundidad máxima de succión	7 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Presión máxima	42 psi
Servicios / Tomas simultáneas de agua	1
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	18 cm x 39 cm x 36 cm

Especificaciones

Peso	10.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Clavija

Imagenes complementarias

Entrada de agua

(25 mm) 1" NPT

Salida del agua

(25 mm) 1" NPT

Control automático de presión


- Se activa de forma automática con el flujo de agua
- Presión de arranque ajustable
- Protege a la bomba de trabajar en seco

Caja de conexiones

Protector térmico


Motor eléctrico cerrado con ventilación externa

Soporte para fijar equipo



Imágenes complementarias

Funcionamiento



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos

