

PRETUL®




CÓDIGO: 28203 CLAVE: BOS-1LMP

## Bomba sumergible, tipo bala, 1 HP, agua limpia, Pretul

- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: **60 m**
- Flujo máximo **90 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **70 m**
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión y motor con bobinas de aluminio
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.8 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos



Para agua  
limpia



Clavija incluida  
(control de  
encendido)



127 V /  
60Hz

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1 HP
<b>Altura máxima</b>	60 m
<b>Flujo máximo</b>	90 L/min
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	70 m
<b>Diámetro de salida</b>	1 1/4" NPT
<b>Diámetro de partículas</b>	1.8 mm
<b>Etapas</b>	6

## Especificaciones

Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	13.8 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	66 cm x 9.5 cm
Peso	10.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye


Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente  
Clavija (control de encendido)

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos

