

PRETUL®




CÓDIGO: 28205 CLAVE: BOS-1/2LMP

Bomba sumergible, tipo bala, 1/2 HP, agua limpia, Pretul


- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: **30 m**
- Flujo máximo **90 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **70 m**
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión y motor con bobinas de aluminio
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.8 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos



Para agua
limpia



Clavija incluida
(control de
encendido)



127 V/
60Hz

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	90 L/min
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Diámetro de salida	1 1/4" NPT
Diámetro de partículas	1.8 mm
Etapas	4

Especificaciones

Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8.5 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	58 cm x 9.5 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	54

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Clavija (control de encendido)

Imágenes complementarias

