

TRUPER




CÓDIGO: 102973 CLAVE: CANT-6B

## Canteadora de banco 6", 2 HP (1500 W), TRUPER

- Motor de 127 V
- Cabezal con 2 cuchillas de corte
- Capacidad de corte de ranurado 1/8"
- Guía soporte graduable a 45° izquierda y 90° derecha
- Mesa de hierro fundido resistente a la corrosión
- Interruptor para mayor seguridad y facilidad de operación



Madera



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|  |  |
|--|--|
| Potencia   | 2 HP (1500 W)  |
| Velocidad del cabezal                                | 10,500 rpm   |
| Cabeza de corte                                      | 2 ranuras  |
| Cortes por minuto                                    | 21,000 cpm   |
| Ancho máximo de corte                                | 6" (150 mm)  |
| Capacidad de corte ranurado                          | 1/8"   |
| Dimensiones de la mesa de trabajo                    | 28 1/2" (72 cm) x 6" (15 cm)   |
| Dimensiones de la cuchilla (Espesor x Ancho x Largo) | 5/64" x 7/8" x 6"  |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo)                    | 72 cm x 20 cm x 15 cm  |
| Altura de trabajo                                    | 8" (20 cm)   |
| Tensión / Frecuencia                                 | 127 V / 60 Hz  |
| Consumo  | 12 A   |
| Ciclo de trabajo a potencia nominal                  | 120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |

## Especificaciones

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Peso</b>               | 28 kg |
| <b>Empaque individual</b> | Caja  |
| <b>Inner</b>              | 1     |
| <b>Master</b>             | 4     |
| <b>Pallet</b>             | 12    |



## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Guía  
 2 bloques de empuje  
 Bolsa recolectora  
 Ducto recolector de polvo  
 Guarda para cabeza de corte  
 Llave allen  
 Torx

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

