Ficha Técnica



CÓDIGO: 40247 CLAVE: CAB-8B-10

Carrete con 10 m de cable THHW-LS 8 AWG blanco, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura







Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones	
Color	Blanco
Calibre	8 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C)	40 A / 50 A / 55 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	8.37 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	6.02 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm




Especificaciones	
Empaque individual	Carrete plástico de 10 m
Inner	6
Master	18
Pallet	540

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias







Imagenes complementarias



Carrete de plástico de 10 m