



CÓDIGO: 40247 CLAVE: CAB-8B-10

## Carrete con 10 m de cable THHW-LS 8 AWG blanco, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	8 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	40 A / 50 A / 55 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	8.37 mm <sup>2</sup>
Diámetro de cable aproximado*	6.02 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm

## Especificaciones

Empaque individual	Carrete plástico de 10 m
Inner	6
Master	18
Pallet	540

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Imágenes complementarias



Aislamiento  
termoplástico de PVC

Alambres de cobre suave

## Imágenes complementarias



Carrete de plástico de  
10 m