




CÓDIGO: 103237 CLAVE: VICO-55

Vibrador para concreto con motor a gasolina, 5.5 HP, Truper

- Motor Honda de 5.5 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina
- Arranque manual
- Se obtiene una mezcla homogénea
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Para compactar el concreto eliminando las burbujas de aire y lograr un concreto más fuerte y resistente
- Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda el aceite semisintético Truper® SAE 10W-30 (no incluido)



Motor OHV



Para compactar el concreto

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	5.5 HP
Cilindrada del motor	163 cc
Velocidad	3,600 rpm
Capacidad del tanque	3.5 L
Largo del chicote flexible reforzado	6 m
Diámetro de cabeza	38 mm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 42 cm x 45 cm
Ciclo de trabajo	30 min de descanso por tanque consumido
Peso	37 kg

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Pallet	4
Inner	1


País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Chicote flexible de 6 m
- Llave de bujía
- Filtro de aire de repuesto

Imagenes complementarias



Imágenes complementarias

