TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 16373 CLAVE: LT-23X

# Lona uso rudo 2 x 3 m, verde olivo, 240 g/m2, TRUPER EXPERT

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- · Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- · Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- · Esquinas con refuerzo de polietileno











aluminio







Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

#### **Especificaciones**

Medida	2 x 3 m
Medida (ft)	6' 7" × 9' 10"
Hilos por pulgada	14 X 14
Gramaje	240 g/m²
Espesor	0.40 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	1.4 kg
Empaque individual	Bolsa
Pallet	336



## **Especificaciones**

Inner 3

Master 12

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### **Imagenes complementarias**

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
Uso rudo	<b>0.40 mm</b> (12 mil)	240 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.

