

CÓDIGO: 16377 CLAVE: LT-56X

# Lona uso rudo 5 x 6 m, verde olivo, 240 g/m2, TRUPER EXPERT

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- · Refuerzo de rafia en toda la orilla
- · Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno













aluminio





Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

#### **Especificaciones**

Medida	5 x 6 m
Medida (ft)	16' 5" x 19' 8"
Hilos por pulgada	14 X 14
Gramaje	240 g/m²
Espesor	0.40 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	7 kg
Empaque individual	Bolsa
Inner	1

		- 10				
Es	n۵	СІП	ıca	CI	Λľ	AC
	Pυ	CIII	96	ч.	OI.	C C

3 Master

60 **Pallet** 

# **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

Medidas: Alto: 37.5 cm (14 3/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 68 cm (27") Peso: 7.4 kg **Empaque Individual** 

(16.31 lb)

Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 38.5 cm (15") Largo: 72 cm (28 1/4") Peso: 22.6 kg Master

(49.82 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## **Imagenes complementarias**

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
Uso rudo	<b>0.40 mm</b> (12 mil)	240 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.