

PRETUL®

CÓDIGO: 22808 CLAVE: CAP-2510P

Cables pasa corriente 2.5m, 125 A, 10 AWG, con funda, Pretul

- Cable de aluminio revestido de cobre
- Mayor flexibilidad para fácil manejo, no se enredan
- Pinzas con revestimiento de PVC y mordazas de acero recubiertas de cobre
- Funda para fácil transporte y almacenamiento

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Corriente	125 A
Largo	2.5m
Calibre	10 AWG
Empaque individual	Funda
Inner	5
Master	20
Pallet	320

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 4.8 cm (2") Largo: 22.5 cm (8 3/4") Peso: 0.7 kg (1.54 lb)
Inner	Medidas: Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 22 cm (8 3/4") Largo: 22.5 cm (8 3/4") Peso: 3.6 kg (7.94 lb)
Master	Medidas: Alto: 24.8 cm (9 3/4") Ancho: 46.3 cm (18 1/4") Largo: 46.5 cm (18 1/4") Peso: 15.18 kg (33.47 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
20123	CAIMAN-P	Caballote con 2 caimanes para cables pasa corriente, Pretul


Imagenes complementarias




Posición lateral



Frente a frente




Batería de refuerzo



2 3

Vehículo de refuerzo

Batería descargada



1

Vehículo descargado

Bloque del motor



4

Batería descargada

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.7 kg (1.5 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 5 piezas

Peso: 3.6 kg (7.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (20 piezas)

Peso: 15.2 kg (33.5 lb)