

TRUPER




CÓDIGO: 16178 CLAVE: TAPI-13

Taladro de piso 13", 3/4 HP (560 W), broquero 5/8", Truper


- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo




Broquero sin llave




Mesa inclinable de 0 a 45°



Diámetro de giro



Tope de profundidad

127 V /
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potencia nominal | 3/4 HP (560 W) |
| Broquero | 5/8" (16 mm) |
| Diámetro de giro | 13" (33 cm) |
| Cono de árbol | B16 |
| Velocidad variable (12) | 250 - 3,000 rpm |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 24 cm x 101 cm x 41 cm |
| Mesa de trabajo | 11" x 11" (27 cm x 27 cm) |
| Altura máxima de trabajo | 13" (33 cm) |
| Tope máximo de profundidad | 8 cm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 6.6 A |
| Ciclo de trabajo | 120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 45 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 8 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Incluye

- 1 Broquero
- 3 Manijas
- 1 Llave botadora de broquero
- 2 Llaves allen

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|---|
| 15478 | BRO-5/8TPX | Broquero 5/8" s/llave p/taladro d/piso TAPI-13/15/17,TRUPER |

Imágenes complementarias



Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 250 | 360 | 420 | 520 |
| 600 | 650 | 1 180 | 1 400 |
| 1 550 | 1 900 | 2 100 | 3 000 |

