

PRETUL®



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 26015 CLAVE: MOT-4520P

Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 20", Pretul

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



USO AGRÍCOLA®
Sin I.V.A.



Lubricación automática

Especificaciones

Cilindrada	45 cc
Diámetro de corte	18 " (460 mm)
Potencia	2.2 HP (1,640 W)
Largo de la barra	20" (50 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Capacidad del tanque de aceite	280 ml (9.5 oz)
Capacidad del tanque de combustible	550 ml (18.5 oz)
Velocidad máxima del motor	12,000 rpm
Velocidad de cadena	21 m/s
Mezcla de gasolina	50:1
Ciclo de trabajo	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas
Peso	5.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Llave de combinación
- Barra guía
- Cadena
- Protector de la barra
- Lima para afilado de cadena
- Llave allen
- Desarmador para ajuste de cadena
- Bote para mezcla de gasolina

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16638	CAMO-5020	Cadena de repuesto 20" para motosierra a gasolina, Truper
26016	BAMO-20P	Barra de repuesto 20" para motosierra, Pretul
27186	CB-MOT-GRUPO3	Carburador p/motosierra a gasolina MOT-4516P/4518P/4520P

Imágenes complementarias



Mezcla 50:1	
Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite TRUPER
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)
¡Atención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos	
No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días	

Imágenes complementarias

