









CÓDIGO: 10404 CLAVE: MUT-202

Multímetro para mantenimiento industrial con gancho

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Corriente (CA) 60 A - 1,000 A
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO) y rango automático
- Uso profesional

 <p>TRUE RMS</p> <p>Mayor precisión en mediciones de CA</p>	 <p>AUTO RANGO</p> <p>Rango automático</p>	 <p>HOLD</p> <p>Retención de datos</p>	 <p>APO</p> <p>Sistema de auto apagado</p>	 <p>Prueba de diodos</p>	 <p>Prueba de continuidad audible</p>
--	---	---	---	---	---

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	600 mV - 1,000 V / 600 mV - 750 V
Corriente CA	60 A - 1,000 A
Resistencia	600 Ohm - 60 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	60 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Especificaciones

Pallet 384

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 5.4 cm (2 1/4") Largo: 12.8 cm (5") Peso: 0.56 kg (1.23 lb)
Inner	Medidas: Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") Peso: 1.18 kg (2.60 lb)
Master	Medidas: Alto: 31.5 cm (12 1/2") Ancho: 25.6 cm (10") Largo: 28.5 cm (11 1/4") Peso: 5.14 kg (11.33 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V
- Estuche

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Incluye estuche



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.56 kg (1.23 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.18 kg (2.60 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.14 kg (11.33 lb)