




CÓDIGO: 19968 CLAVE: P-622

Podadora con motor a gasolina de 6 HP, 22" de corte, Truper

- Motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura
- Altura ajustable de corte de 6 posiciones
- Sistema de triturado, descarga lateral o trasera
- Totalmente ensamblada
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito
- Incluye aceite semi-sintético de 473 ml, brinda mejor desempeño y vida útil a su podadora
- Ruedas de polipropileno



Cuchilla con diseño aerodinámico

Uso profesional intensivo

Plegable para su fácil almacenamiento

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	196 cc
Potencia	6 HP (4,474 W)
Capacidad de corte	22" (55cm)
Capacidad de tanque	1.3 L
Rango de altura de corte (Dependiendo del grosor y humedad del pasto)	1" - 3 1/2" (25 mm - 90 mm)
Diámetro de ruedas delanteras / traseras	8" / 12"
Dimensiones (alto x ancho (frontal / atrás) x fondo)	92.5 x 53.5 / 55 x 95.5 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
Peso	32 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Especificaciones

Pallet 4

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Bolsa recolectora


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14642	LLP-8-1	Ensamble de rueda y llanta delantera, 8", Truper
14643	LLP-12-1	Ensamble de rueda y llanta trasera, 12", Truper
14644	BOL-P	Bolsa para pasto de repuesto, Truper
14645	AD-CU-P	Adaptador de cuchillas de repuesto, Truper
14648	CU-P-622	Cuchilla de 22" para podadora, Truper
17693	FA-POD	Filtro de aire para podadora, Truper
17694	FG-POD	Filtro de gasolina para podadora, Truper
17697	PIO-POD	Piola de arranque para podadora, Truper
17698	MAN-POD	Manija de arranque para podadora, Truper
17699	BUJ-POD	Bujía de motor para podadora, Truper
101907	CB-P-GRUPO1	Carburador para podadora a gasolina P-622 y P-520, TRUPER

Imágenes complementarias



RECOMENDACIONES PARA CORTE DE CÉSPED



Imagenes complementarias