



CÓDIGO: 13985 CLAVE: PROCO-20X

## Probador de circuitos de corriente directa 20 cm, c/caimán

- Ideal para medición de **corriente directa** en baterías y circuitos de 12 V
- Punta de acero al carbono y mango de plástico transparente aislado para mayor seguridad
- Cable con caimán para tierra

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente directa (C.D.)	6 - 12 V
Probador (largo)	20 cm
Largo del cable	1.5 m
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	36
Pallet	1296


### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 3.3 cm (1 1/4") Largo: 11.4 cm (4 1/2") <b>Peso:</b> 0.15 kg (0.33 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 12.5 cm (5") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") <b>Peso:</b> 0.98 kg (2.16 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 37.8 cm (14 3/4") <b>Peso:</b> 6.4 kg (14.11 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imagenes complementarias**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.15 kg (0.33 lb)

**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 6 piezas**

**Peso: 0.98 kg (2.16 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 6 inner (36 piezas)**

**Peso: 6.4 kg (14.11 lb)**