



CÓDIGO: 13985 CLAVE: PROCO-20X

Probador de circuitos de corriente directa 20 cm, c/caimán

- Ideal para medición de **corriente directa** en baterías y circuitos de 12 V
- Punta de acero al carbono y mango de plástico transparente aislado para mayor seguridad
- Cable con caimán para tierra

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------------|----------|
| Corriente directa (C.D.) | 6 - 12 V |
| Probador (largo) | 20 cm |
| Largo del cable | 1.5 m |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 6 |
| Master | 36 |
| Pallet | 1296 |


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 3.3 cm (1 1/4") Largo: 11.4 cm (4 1/2") Peso: 0.15 kg (0.33 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 12.5 cm (5") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") Peso: 0.98 kg (2.16 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 37.8 cm (14 3/4") Peso: 6.4 kg (14.11 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.15 kg (0.33 lb)

Imagenes complementarias**EMPAQUE INNER**

Contiene: 6 piezas

Peso: 0.98 kg (2.16 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 6.4 kg (14.11 lb)