




CÓDIGO: 10316 CLAVE: ASP-3/4BR

## Aspersor agrícola de 3/4" fundido en latón, Truper

- Cuerpo de latón sólido para mayor resistencia y durabilidad
- Uso agrícola



Doble salida de agua



USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones


Presión de trabajo	30 a 90 psi
Riego (diámetro / área)	30 m / 706 m <sup>2</sup> aproximadamente
Entrada de agua	3/4"
Empaque individual	Caja
Inner	4
Master	16
Pallet	1008

### País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Fundido en latón



Presión de trabajo: 30 a 90 psi



Capacidad y consumo aproximado

Presión de agua kPa - PSI	Radio en metros	Consumo en litros x hora
207 kPa (30 PSI)	10	1 300
276 kPa (40 PSI)	11	1 550
345 kPa (50 PSI)	12	1 800
414 kPa (60 PSI)	13	2 000
483 kPa (70 PSI)	13	2 150
552 kPa (80 PSI)	14	2 400
620 kPa (90 PSI)	14	2 550



## Imágenes complementarias

## Área de riego

