



CÓDIGO: 49347 CLAVE: FLE-3

Flotador eléctrico con cable de 3 m, Foset

- Flotador y contrapeso de polipropileno
- Cable de cobre revestido de PVC
- Nivel ajustable
- No tóxico, fácil de instalar y libre de mantenimiento
- Para tinacos, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos
- Controla el arranque y paro de la bomba automáticamente en función del nivel de agua

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------|--------|
| Tensión | 125 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Calibre del cable | 18 AWG |
| Largo del cable | 3 m |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Master | 24 |
| Pallet | 384 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 10.4 cm (4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 22 cm (8 3/4") Peso: 0.68 kg (1.50 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 11.8 cm (4 3/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 23 cm (9") Peso: 1.4 kg (3.09 lb) |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------|--|
| Master | Medidas: Alto: 25.6 cm (10") Ancho: 47.8 cm (18 3/4") Largo: 54 cm (21 1/4") Peso: 17.88 kg (39.42 lb) |
|---------------|--|

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imagenes complementarias

Aplicación





Diagrama de flotador





Diagrama de instalación



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.68 kg (1.50 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.4 kg (3.09 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 17.88 kg (39.42 lb)