


TRUPER



CÓDIGO: 10763 CLAVE: CAB-5431-18-A

**Línea de vida 1.8m cuerda poliéster, absorbedor impacto, ANSI**

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cuerda trenzada de poliéster
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: ANSI Z359.13 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Largo</b>   | 1.8 m                           |
| <b>Extensión máxima del paquete amortiguador</b>                           | 1.1 m                           |
| <b>Capacidad de carga</b>  | 140 kg (incluyendo herramienta) |
| <b>Resistencia a la tensión de cinta y gancho</b>                          | 5,000 lb (2,268 kg)             |
| <b>Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)</b> | 900 lb (4 kN)                   |
| <b>Diámetro</b>  | 17 mm                           |
| <b>Empaque</b>   | Blíster                         |
| <b>Inner</b>   | 2                               |
| <b>Master</b>  | 12                              |

## Especificaciones

Pallet

288


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

