

TRUPER



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 11031 CLAVE: DES-430

Desmalezadora a gasolina 43 cc mango tipo "bici", 18" corte


- Motor de 1.7 HP a 2 tiempos (materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil)
- Sistema de arranque con embrague
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga
- Para corte en césped, matorrales, maleza verde y seca
- Empuñadura de ajuste rápido para mayor maniobrabilidad




Cuchilla



Carrete de hilo



Mango abatible



Arnés completo



Uso profesional intensivo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|--|-------------|
| Cilindrada | 43 cc |
| Potencia | 1.7 HP |
| Diámetro de corte | 18" (45 cm) |
| Velocidad | 9,000 rpm |
| Capacidad de tanque | 1.1 L |
| Máximo diámetro de hilo recomendado | 3.7 mm |
| Mezcla de gasolina | 50:1 |

Especificaciones

| | |
|---------------------|--|
| Consumo de gasolina | 0.68 L/h |
| Ciclo de trabajo | 20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas |
| Peso | 9.2 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 24 |
| Inner | 1 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cuchilla
Carrete con hilo de 2 mm

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|-----------------|--|
| 15958 | HDU-12-95 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x12m,blíster EXPERT |
| 15959 | HDU-12-105 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.7mm x12m,blíster EXPERT |
| 15964 | HDU-9-118 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 9m, blíster EXPERT |
| 15965 | HDU-78-95 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x78m,blíster EXPERT |
| 15966 | HDU-63-105 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora,2.7mm x 63m,blíster EXPERT |
| 15967 | HDU-51-118 | Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 51m,blíster EXPERT |
| 16944 | HTA-95B | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, tarjeta,TRUPER |
| 16945 | HTA-105B | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, TRUPER |
| 17112 | CU-TRI-GRUPO-01 | Cuchilla de repuesto para desmalezadoras DES-330, 430 y 520 |
| 17243 | RET-GRUPO-03 | Retenedor de carrete de repuesto para DES-330, 430 y 520 |
| 17248 | TAP-GRUPO-03 | Tapa de repuesto para desmalezadoras DES-330, 430 y 520 |
| 17249 | REP-GRUPO-03 | Repuesto de carrete de hilo para DES-330, 430 y 520 |
| 17607 | HTA-95 | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, blíster TRUPER |
| 17609 | HLB-95 | Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.4mmx78m tarjeta tipo carrete |
| 17610 | HLB-105 | Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.7mmx63m tarjeta tipo carrete |
| 17629 | HTA-105 | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 12m, blíster TRUPER |
| 17630 | HLB-130 | Hilo redondo, p/desbrozadora, 3mmx 56m tarjeta tipo carrete |
| 17631 | HLB-155 | Hilo redondo, p/desbrozadora, 3.3mmx47m tarjeta tipo carrete |
| 17643 | HTR3-95 | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 262m,carrete,TRUPER |

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|--|
| 17644 | HTR3-105 | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 224m,carrete,TRUPER |
| 17645 | HTR3-130 | Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 168m, carrete,TRUPER |
| 17648 | HTR5-95 | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 437m,carrete,TRUPER |
| 17649 | HTR5-105 | Hilo redondo, para desbrozadora 2.7mm x 373m, carrete TRUPER |
| 17650 | HTR5-130 | Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 280m, carrete, TRUPER |
| 20024 | HIDE-95P | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x12m, tarjeta, PRETUL |
| 20025 | HIDE-105P | Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, PRETUL |
| 101754 | KC-DES-430 | Kit de mantenimiento para carburador para DES-430, Truper |
| 101872 | CB-DES-430 | Carburador para desmalezadora a gasolina DES-430, TRUPER |

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-430

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

| HILO | CLAVE | DIÁMETRO | APLICACIONES | |
|---------------|---|----------|--------------|--------|
| | | | CÉSPED | MALEZA |
| REDONDO | HTA-95B HTA-95 HIDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95 | ● 2.4 mm | SÍ | |
| | HTA-105B HTA-105 HIDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105 | ● 2.7 mm | SÍ | SÍ |
| | HLB-130 HTR3-130 HTR5-130 | ● 3.3 mm | SÍ | SÍ |
| | HLB-155 | ● 3.7 mm | SÍ | SÍ |
| CUADRADO DUAL | HDU-15-80 | ■ 2 mm | SÍ | |
| | HDU-12-95 HDU-7895 | ■ 2.4 mm | SÍ | SÍ |
| | HDU-12-105 HDU-63-105 | ■ 2.7 mm | SÍ | SÍ |
| | HDU-9-118 HDU-51-118 | ■ 3 mm | SÍ | SÍ |

Imágenes complementarias

Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga

Correas, soporte lumbar y espalda acolchados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida

