



CÓDIGO: 43597 CLAVE: CERO-22

## Cerrojo llave-llave latón antiguo, llave de puntos, Hermex

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro y escudo de latón, acabado latón antiguo
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**ALTA  
SEGURIDAD**

**200,000**  
CICLOS  
Cierre y apertura

**x3**  
Llave de puntos

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Función (instalación)</b>	Entrada principal o recamara
<b>Ciclos (cierre y apertura)</b>	200 000
<b>Acabado</b>	Latón antiguo
<b>Escudo</b>	Latón
<b>Espesor de puerta</b>	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm a 70 mm
<b>Material de las llaves</b>	Latón niquelado
<b>Dimensiones (diámetro x largo)</b>	65 x 25 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	24
<b>Pallet</b>	384

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

3 Llaves de puntos (Para hacer duplicados utilice la forja S13MTKP MG5)


Picaporte

Contra

Tornillería para instalación


Plantilla

**Imágenes complementarias**




**Llave-Llave**

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.



**Alta seguridad**



**Llave de puntos**

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

Imagenes complementarias

