

PRETUL®

CÓDIGO: 20530 CLAVE: CDU-50P

Cinta de 50 m para ducto, espesor 0.16 mm, Pretul

- Fabricada de polietileno reforzada con malla de algodón
- Adhesivo hot melt



Temp. Máx. 60 °C

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Largo	50 m
Ancho	48 mm
Espesor	0.16 mm
Elongación mínima	6%
Resistencia a la tensión	160 kgf/cm ²
Empaque individual	Etiqueta
Inner	4
Master	40
Pallet	1280

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 12.8 cm (5") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 12.8 cm (5") Peso: 0.39 kg (0.86 lb)
Inner	Medidas: Alto: 4.9 cm (2") Ancho: 25.7 cm (10 1/4") Largo: 25.7 cm (10 1/4") Peso: 1.56 kg (3.44 lb)
Master	Medidas: Alto: 26.6 cm (10 1/2") Ancho: 27.7 cm (11") Largo: 53.8 cm (21 1/4") Peso: 15.92 kg (35.10 lb)


País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Adhesivo hot melt



Polietileno reforzado con malla de algodón 1.3 x 3.1 mm de separación

Esesor: 0.16 mm
Largo: 50 m

Ancho
48 mm



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 10 inner (40 piezas)

Peso: 15.92 kg (35.10 lb)