



CÓDIGO: 46051 CLAVE: CAB-10N

Rollo de 100 m de cable THHW-LS 10 AWG negro, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Color | Negro |
| Calibre | 10 AWG |
| Número de hilos | 19 |
| Tensión máxima de operación | 600 V |
| Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C) | 30 A / 35 A / 40 A |
| Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito | 75° C / 90° C / 105° C / 150° C |
| Sección transversal* | 5.26 mm ² |
| Diámetro de cable aproximado* | 4.47 mm |
| Espesor de aislamiento aproximado* | 0.76 mm |

Especificaciones

| | |
|--------------------|----------------|
| Peso aproximado* | 5.97 kg |
| Empaque individual | Rollo de 100 m |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 128 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 23.8 cm (9 1/4") Peso: 6.4 kg (14.11 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 26.5 cm (10 1/2") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 25.8 kg (56.88 lb) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.4 kg (14.11 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 25.8 kg (56.88 lb)