


VOLTECK.



CÓDIGO: 48068 CLAVE: ERA-15X14

Extensión reforzada aterrizada 15 m 3x14 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Calibre	14 AWG
Color	Amarillo
Largo	15 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	2
Master	6
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Empaque Individual	Medidas: Alto: 10.8 cm (4 1/4") Ancho: 12.8 cm (5") Largo: 46.8 cm (18 1/2") Peso: 2.22 kg (4.89 lb)
Inner	Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 48.8 cm (19 1/4") Peso: 4.66 kg (10.27 lb)
Master	Medidas: Alto: 44.5 cm (17 1/2") Ancho: 22.4 cm (8 3/4") Largo: 50 cm (19 3/4") Peso: 14.42 kg (31.79 lb)

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso industrial



Aplicaciones



- Compresor
- Cortadora de metales
- Sierra de inglete
- Router
- Cepillo portátil

Imagenes complementarias**EMPAQUE INDIVIDUAL**

Alto:
10.8 cm
(4 1/4")



Largo:
46.8 cm
(18 1/2")

Peso: 2.22 kg (4.89 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
14 cm
(5 1/2")



Ancho:
21 cm
(8 1/4")

Largo:
48.8 cm
(19 1/4")

Contiene: 2 piezas

Peso: 4.66 kg (10.27 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
44.5 cm
(17 1/2")



Ancho:
22.4 cm
(8 3/4")

Largo:
50 cm
(19 3/4")

Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 14.42 kg (31.79 lb)