


VOLTECK.



CÓDIGO: 48069 CLAVE: ERA-30X14

Extensión reforzada aterrizada 30 m 3x14 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores

HECHO
EN
MÉXICO

3 x 14 AWG

Aterrizada

Para exterior

Retardante
a la flama

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Amarillo
Largo	30 m
Calibre	14 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	2
Master	4
Pallet	72

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 48 cm (19") **Peso:** 3.9 kg (8.60 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Inner	Medidas: Alto: 12.3 cm (4 3/4") Ancho: 35.2 cm (13 3/4") Largo: 50 cm (19 3/4") Peso: 8.14 kg (17.95 lb)
Master	Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 52 cm (20 1/2") Peso: 16.9 kg (37.26 lb)

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso industrial



Aplicaciones



- Compresor
- Cortadora de metales
- Sierra de inglete
- Router
- Cepillo portátil

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
11.6 cm
(4 1/2")




Largo:
48 cm
(19")

Peso: 3.9 kg (8.60 lb)

Imagenes complementarias**EMPAQUE INNER**

Contiene: 2 piezas

Peso: 8.14 kg (17.95 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 16.9 kg (37.26 lb)