


VOLTECK.



CÓDIGO: 48046 CLAVE: ER-10X16

Extensión eléctrica de uso rudo 10 m 2x16 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 3 Contactos polarizados
- Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas
- Uso en interiores

HECHO
EN
MÉXICO

Polarizada

2 x 16 AWG

Permite conectar
clavijas aterrizadas

Retardante
a la flama

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Color | Naranja |
| Largo | 10 m |
| Calibre | 16 AWG |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 13 A |
| Temperatura máxima de operación | 60 °C |
| Empaque individual | Porta extensión |
| Inner | 4 |
| Master | 12 |
| Pallet | 288 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


| | |
|---------------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 11.3 cm (4 1/2") Ancho: 12.2 cm (4 3/4") Largo: 50.5 cm (20") Peso: 1 kg (2.20 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 15.7 cm (6 1/4") Ancho: 21.2 cm (8 1/4") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 4.22 kg (9.30 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 49 cm (19 1/4") Ancho: 22.4 cm (8 3/4") Largo: 51.5 cm (20 1/4") Peso: 13.1 kg (28.88 lb) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso rudo



Aplicaciones



Imágenes complementarias**EMPAQUE INDIVIDUAL**

Peso: 1 kg (2.20 lb)

EMPAQUE INNER

Contiene: 4 piezas

Peso: 4.22 kg (9.30 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 3 inner (12 piezas)

Peso: 13.1 kg (28.88 lb)