


VOLTECK.



CÓDIGO: 48049 CLAVE: ER-20X16

Extensión eléctrica de uso rudo 20 m 2x16 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 3 Contactos polarizados
- Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas
- Uso en interiores

HECHO
EN
MÉXICO

Retardante
a la flama

Polarizada

2 x 16 AWG

Permite conectar
clavijas aterrizadas

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Naranja
Largo	20 m
Calibre	16 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	10 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	4
Master	8
Pallet	192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Empaque Individual	Medidas: Alto: 11 cm (4 1/4") Ancho: 14.8 cm (5 3/4") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 1.88 kg (4.14 lb)
Inner	Medidas: Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 27.2 cm (10 3/4") Largo: 46.8 cm (18 1/2") Peso: 7.84 kg (17.28 lb)
Master	Medidas: Alto: 36.5 cm (14 1/4") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 48 cm (19") Peso: 16.16 kg (35.63 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso rudo




Aplicaciones




Imagenes complementarias**EMPAQUE INDIVIDUAL**

Alto:
11 cm
(4 1/4")



Peso: 1.88 kg (4.14 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
17.2 cm
(6 3/4")

Ancho:
27.2 cm
(10 3/4")

Largo:
46.8 cm
(18 1/2")

Contiene: 4 piezas

Peso: 7.84 kg (17.28 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
36.5 cm
(14 1/4")

Ancho:
29 cm
(11 1/2")

Largo:
48 cm
(19")

Contiene: 2 inner (8 piezas)

Peso: 16.16 kg (35.63 lb)