TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 46371 CLAVE: LED-T8361P

## Tubo de LED T8 36 W base Fa8 pantalla policarbonato, Volteck

- Ahorra hasta 52% en el consumo de energía
- · Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- · Ideales para iluminación en comercios e industria
- No utilice con atenuadores (dimmers)











## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





| Especificaciones     |                      |
|----------------------|----------------------|
| Consumo              | 36 W                 |
| Equivalencia         | 75 W                 |
| Flujo luminoso       | 3 800 lm             |
| Tiempo de vida       | 25 años (25,000 h)   |
| Tensión              | 110 V - 220 V        |
| Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
| Тіро                 | Tubo LED             |
| IRC                  | 77                   |
| Tipo de base         | Fa8                  |
| Diámetro             | Т8                   |
| Largo                | 240 cm               |
| Empaque individual   | Etiqueta             |
| Inner                | 1                    |



| Especificaciones |     |
|------------------|-----|
| Master           | 24  |
| Pallet           | 672 |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## **Imagenes complementarias**





