


TRUPER




CÓDIGO: 10509 CLAVE: CAB-5432-18-A

## Línea vida absorbedor impacto doble brazo gancho grande,ANSI


- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Líneas de vida de doble brazo en "Y"
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción




Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Doble brazo en "Y"



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

Largo	1.8 m
Ancho de cinta	30 mm
Extensión máxima del paquete amortiguador	1.1 m
Capacidad de carga	140 kg (incluyendo herramienta)
Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)	900 lb (4kN)
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	12

## Especificaciones

Pallet

144


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- No use para escalar
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

